



# Sortimentsliste

## Dezember 2025

# Fisch

## Atlantik-Tropenzungen - Cynoglossus senegalensis

gefangen im Mittleren Ostatlantik FAO 34

| Verarbeitung               | Sortierung | Einheit | Gewicht  | Glasur | Herkunft |
|----------------------------|------------|---------|----------|--------|----------|
| Doppelfilet, 2-3 Stk., IWP | 80-120 g   |         | 6 x 2 kg | -      | GM       |

## Barramundi - Lates calcarifer

gefangen im Westlichen Pazifischen Ozean FAO 71

| Verarbeitung          | Sortierung | Einheit | Gewicht  | Glasur | Herkunft |
|-----------------------|------------|---------|----------|--------|----------|
| Filet, m.H., pbo, IQF | 170-230 g  |         | 5 x 1 kg | 20%    | ID       |

## Dorade royal - Sparus aurata

aus Aquakultur in der Türkei

| Verarbeitung                     | Sortierung | Einheit | Gewicht  | Glasur | Herkunft |
|----------------------------------|------------|---------|----------|--------|----------|
| ausgenommen, geschuppt, IQF      | 300-400 g  |         | 1 x 5 kg | 20%    | TR/NL    |
| Filet, m.H., geschuppt, pbo, IQF | 80-120 g   |         | 1 x 5 kg | 20%    | TR/NL    |
| Filet, m.H., geschuppt, pbo, IQF | 120-160 g  |         | 1 x 5 kg | 20%    | TR/NL    |
| Filet, m.H., geschuppt, pbo, IQF | 160-180 g  |         | 1 x 5 kg | 10%    | TR/NL    |

## Forellen - Oncorhynchus mykiss

aus Aquakultur in Spanien/Chile/ der Türkei

| Verarbeitung                                | Sortierung | Einheit | Gewicht    | Glasur | Herkunft |
|---|------------|---------|------------|--------|----------|
| ausgenommen, küchenfertig, IQF              | 260-280 g  |         | 1 x 5 kg   | 10%    | CL       |
| ausgenommen, küchenfertig, IQF              | 280-300 g  |         | 1 x 5 kg   | 10%    | CL       |
| ausgenommen, küchenfertig, IQF              | 280-300 g  |         | 1 x 5 kg   | 10%    | ES       |
| ausgenommen, küchenfertig, IQF              | 300-350 g  |         | 1 x 5 kg   | 10%    | CL       |
| ausgenommen, küchenfertig, IQF              | 300-350 g  |         | 1 x 5 kg   | 10%    | TR       |
| ausgenommen, küchenfertig, IQF              | 350-400 g  |         | 1 x 5 kg   | 10%    | CL       |
| ausgenommen, küchenfertig, IQF              | 350-400 g  |         | 1 x 5 kg   | 10%    | TR       |
| ausgenommen, küchenfertig, IQF              | 400-450 g  |         | 1 x 5 kg   | 10%    | CL       |
| ausgenommen, küchenfertig, IQF, 100% NTW    | 300-350 g  |         | 1 x 5 kg   | -      | ES       |
| ausgenommen, küchenfertig, ohne Gräten, IQF | 200-220 g  |         | 1 x 5 kg   | 10%    | CL       |
| ausgenommen, küchenfertig, ohne Gräten, IQF | 220-240 g  |         | 1 x 5 kg   | 10%    | CL       |
| ausgenommen, küchenfertig, ohne Gräten, IQF | 240-260 g  |         | 1 x 5 kg   | 10%    | CL       |
| ausgenommen, küchenfertig, ohne Gräten, IQF | 240-260 g  |         | 1 x 5 kg   | 10%    | TR       |
| ausgenommen, küchenfertig, ohne Gräten, IQF | 260-280 g  |         | 1 x 5 kg   | 10%    | CL       |
| Filet, m.H., pbi, IQF                       | 80-120 g   |         | 1 x 5 kg   | 10%    | TR       |
| Filet, m.H., pbi, IQF                       | 80-120 g   |         | 1 x 5 kg   | 10%    | CL       |
| Filet geräuchert, m.H., VAC im Tray         | 125 g/Tray |         | 20 x 125 g | -      | TR       |
| Filet geräuchert, o.H., VAC im Tray         | 125 g/Tray |         | 40 x 125 g | -      | TR       |
| Filet geräuchert, o.H., VAC im Tray         | 500 g/Tray |         | 10 x 500 g | -      | TR       |

# Fisch

## Hering/ Holländischer Matjes - Clupea harengus

gefangen im Nordostatlantik FAO 27

| Verarbeitung                         | Sortierung | Einheit                 | Gewicht | Glasur | Herkunft |
|--------------------------------------|------------|-------------------------|---------|--------|----------|
| Doppelfilet, maschinenfiletiert, MSC | 80-90 g    | 10 x 1 Schale à 10 Stk. | -       | PL     |          |
| Doppelfilet, handfiletiert, VAC, MSC | 90 g       | 10 x 900 g              | -       | PL     |          |

## Kabeljau - Gadus macrocephalus

gefangen im Nordwestpazifik FAO 61 / Nordostpazifik FAO 67

| Verarbeitung                  | Sortierung | Einheit  | Gewicht | Glasur | Herkunft |
|-------------------------------|------------|----------|---------|--------|----------|
| Loins, o.H., IQF, unbehandelt | 180-200 g  | 1 x 5 kg | 20%     | CN     |          |
| Loins, o.H., IQF, MSC         | 180-200 g  | 1 x 5 kg | 20%     | CN/NL  |          |

## Kabeljau - Gadus morhua

gefangen im Nordostatlantik FAO 27

| Verarbeitung                                 | Sortierung | Einheit     | Gewicht | Glasur | Herkunft |
|--|------------|-------------|---------|--------|----------|
| Filet, o.H., IQF, MSC                        | 140-200 g  | 10 x 1 kg   | 20%     | RU     |          |
| Filet, o.H., pbo, landfrost, interleaved     | 225-450 g  | 3 x 6,81 kg | -       | GL     |          |
| Filet, o.H., pbi, seefrost, interleaved, MSC | 450-900 g  | 2 x 10 kg   | -       | IS     |          |
| Filet, o.H., pbi, seefrost                   | 450-900 g  | 1 x 10 kg   | -       | GL     |          |
| Filet, o.H., pbo, landfrost, interleaved     | 450-900 g  | 3 x 6,81 kg | -       | GL     |          |
| Loins, m.H., IQF                             | 500+ g     | 1 x 10 kg   | 20%     | RU     |          |
| Loins, o.H., IQF, MSC                        | 180-200 g  | 1 x 5 kg    | 20%     | CN     |          |

## Kap-Seehecht - Merluccius capensis/paradoxus

gefangen im Südostatlantik FAO 47

| Verarbeitung                  | Sortierung | Einheit   | Gewicht | Glasur | Herkunft |
|-------------------------------|------------|-----------|---------|--------|----------|
| Filet, m.H., IQF, pbi         | 140-180 g  | 1 x 10 kg | 20%     | NA     |          |
| Filet, m.H., IQF, pbo         | 170-230 g  | 1 x 5 kg  | 20%     | NA     |          |
| Filet, m.H., IQF, pbo, MSC    | 170-230 g  | 1 x 5 kg  | 20%     | ZA     |          |
| Filet, m.H., IWP, pbo, MSC    | 170-230 g  | 1 x 5 kg  | -       | ZA     |          |
| Filet, m.H., interleaved, MSC | 170-230 g  | 2 x 5 kg  | -       | ZA     |          |

## Katfisch - Anarhichas lupus/minor

gefangen im Nordostatlantik FAO 27

| Verarbeitung                        | Sortierung | Einheit     | Gewicht | Glasur | Herkunft |
|-------------------------------------|------------|-------------|---------|--------|----------|
| Filet, o.H., seefrost, interleaved  | 100-400 g  | 3 x 6,81 kg | -       | FO     |          |
| Filet, o.H., seefrost, interleaved  | 400-800 g  | 3 x 6,81 kg | -       | FO     |          |
| Filet, o.H., seefrost, interleaved  | 800+ g     | 3 x 6,81 kg | -       | FO     |          |
| Filet, o.H., landfrost, interleaved | 400-800 g  | 3 x 6,81 kg | -       | LT     |          |
| Filet, o.H., landfrost, interleaved | 800+ g     | 3 x 9 kg    | -       | IS     |          |
| Filet, o.H., landfrost, interleaved | 400-800 g  | 4 x 6 kg    | -       | IS     |          |

# Fisch

## **Knurrhahn** - Chelidonichthys lucerna

gefangen im Nordostatlantik FAO 27

| Verarbeitung | Sortierung | Einheit | Gewicht  | Glasur | Herkunft |
|--------------|------------|---------|----------|--------|----------|
| Filet, IQF   | 80-150 g   |         | 1 x 5 kg | 20%    | NL       |

## **Lachsforelle** - Oncorhynchus mykiss

aus Aquakultur in Spanien/der Türkei

| Verarbeitung               | Sortierung | Einheit | Gewicht  | Glasur | Herkunft |
|----------------------------|------------|---------|----------|--------|----------|
| mit Kopf, ausgenommen, IQF | 400-600 g  |         | 1 x 5 kg | 10%    | CL       |
| mit Kopf, ausgenommen, IQF | 400-600 g  |         | 1 x 5 kg | 10%    | ES       |
| mit Kopf, ausgenommen, IQF | 600-900 g  |         | 1 x 5 kg | 10%    | TR       |
| Filet, m.H. pbo, IQF       | 170-230 g  |         | 1 x 5 kg | 10%    | CL       |
| Filet, m.H., pbo, IQF      | 170-230 g  |         | 1 x 5 kg | 10%    | TR       |

## **Marlin** - Istiompax indica

gefangen im Östlichen Indischen Ozean FAO 57

| Verarbeitung     | Sortierung | Einheit | Gewicht   | Glasur | Herkunft |
|------------------|------------|---------|-----------|--------|----------|
| Loins, o.H., IQF | 2-5 kg     |         | 1 x 25 kg | 10%    | ID       |

## **Meerbarbe** - Parupenaeus heptacanthus

gefangen im Östlichen Indischen Ozean FAO 57 / Westlichen Pazifischen Ozean FAO 71

| Verarbeitung     | Sortierung | Einheit | Gewicht   | Glasur | Herkunft |
|------------------|------------|---------|-----------|--------|----------|
| Filet, m.H., IQF | 40-80 g    |         | 10 x 1 kg | 20%    | TH       |
| Filet, m.H., IQF | 80-120 g   |         | 10 x 1 kg | 20%    | TH       |

## **Pangasius** - Pangasius hypophthalmus

aus Aquakultur in Vietnam

| Verarbeitung                                 | Sortierung | Einheit | Gewicht   | Glasur | Herkunft |
|--|------------|---------|-----------|--------|----------|
| Filet, weiß, o.H., PREMIUM, IQF, ASC         | 170-230 g  |         | 10 x 1 kg | 20%    | VN       |
| Filet, weiß, o.H., PREMIUM, IQF              | 170-230 g  |         | 10 x 1 kg | 10%    | VN       |
| Filet, weiß, o.H., PREMIUM, Interleaved, ASC | 180-220 g  |         | 2 x 5 kg  | -      | VN       |
| Filet, weiß, o.H., IQF                       | 170-230 g  |         | 10 x 1 kg | 20%    | VN       |

## **Papageifisch** - Scarus ghobban

gefangen im Östlichen Indischen Ozean FAO 57

| Verarbeitung    | Sortierung | Einheit | Gewicht   | Glasur | Herkunft |
|-----------------|------------|---------|-----------|--------|----------|
| Portionen, m.H. | 170-230 g  |         | 10 x 1 kg | 20%    | ID       |

# Fisch

## Pazifischer Rotbarsch - *Sebastes alutus*

gefangen im Nordostpazifik FAO 67

| Verarbeitung               | Sortierung | Einheit   | Gewicht | Glasur | Herkunft |
|----------------------------|------------|-----------|---------|--------|----------|
| Filet, o.H., pbo, IQF, MSC | 140-160 g  | 10 x 1 kg | 20%     | CN/NL  |          |
| Filet, o.H., pbo, IQF, MSC | 160-180 g  | 1 x 5 kg  | 20%     | CN/NL  |          |
| Filet, o.H., pbo, IQF, MSC | 180-200 g  | 1 x 5 kg  | 20%     | US/UA  |          |

## Pazifische Scholle - *Lepidopsetta bilineata/polyxystra*

gefangen im Nordostpazifik FAO 67

| Verarbeitung                              | Sortierung | Einheit   | Gewicht | Glasur | Herkunft |
|---|------------|-----------|---------|--------|----------|
| Einzelfilet, unbehandelt, IQF, MSC        | 70-120 g   | 10 x 1 kg | 20%     | CN     |          |
| Einzelfilet, unbehandelt, IQF, MSC        | 120-160 g  | 1 x 5 kg  | 20%     | CN     |          |
| Doppelfilet, unbehandelt, IQF, MSC        | 160-180 g  | 1 x 5 kg  | 20%     | CN     |          |
| Doppelfilet, ohne schwarze Haut, IQF, MSC | 180-200 g  | 1 x 5 kg  | 20%     | CN     |          |

## Räucher- und Gravedlachs - *Salmo salar*

aus Aquakultur in Norwegen

| Verarbeitung  | Sortierung       | Einheit          | Gewicht | Glasur | Herkunft |
|---|------------------|------------------|---------|--------|----------|
| Graved Lachs, o.H., TrimE, VAC                      | 900-1500 g/Seite | 1 x ca. 10 kg    | -       | NO/DK  |          |
| Filet, geräuchert, o.H., TrimE, vorgeschnitten, VAC | 500 g            | 20 x 500 g       | -       | NO/DK  |          |
| Filet, geräuchert, o.H., TrimE, vorgeschnitten, VAC | 1000 g           | 10 x 1 kg        | -       | NO/PL  |          |
| Filet, geräuchert, o.H., TrimE, vorgeschnitten, VAC | 900-1300 g       | 1 x ca. 12 kg    | -       | NO/DK  |          |
| Filet, geräuchert, dry, o.H., TrimE, VAC            | 900-1300 g       | 1 x ca. 10,48 kg | -       | NO/DE  |          |

## Rotbarsch/Goldbarsch - *Sebastes mentella*

gefangen im Nordwestatlantik FAO 21 / im Nordostatlantik FAO 27

| Verarbeitung          | Sortierung | Einheit  | Gewicht | Glasur | Herkunft |
|-----------------------|------------|----------|---------|--------|----------|
| Filet, o.H., pbo, IQF | 160-180 g  | 1 x 5 kg | 10%     | CN     |          |
| Filet, o.H., pbo, IQF | 180-220 g  | 1 x 5 kg | 20%     | DK/UA  |          |
| Filet, o.H., pbo, IQF | 230-300 g  | 1 x 5 kg | 20%     | NO/NL  |          |

## Rotbarsch/Goldbarsch - *Sebastes norvegicus/marinus*

gefangen im Nordostatlantik FAO 27

| Verarbeitung                             | Sortierung | Einheit    | Gewicht | Glasur | Herkunft |
|--|------------|------------|---------|--------|----------|
| Filet, o.H., landfrost, interleaved      | 70+ g      | 4 x 5 kg   | -       | FO     |          |
| Filet, o.H., landfrost, interleaved      | 120+ g     | 4 x 5 kg   | -       | FO     |          |
| Filet, o.H., landfrost, interleaved      | 150+ g     | 4 x 5 kg   | -       | FO     |          |
| Filet, o.H., landfrost, interleaved, MSC | 120+ g     | 4 x 6 kg   | -       | IS     |          |
| Filet, o.H., landfrost, interleaved, MSC | 130+ g     | 3 x 9 kg   | -       | IS     |          |
| Filet, o.H., seefrost, interleaved       | 150+ g     | 2 x 6,8 kg | -       | FO     |          |

## Rotbarsch/Goldbarsch - *Sebastes norvegicus/marinus*

gefangen im Nordostatlantik FAO 27

| Verarbeitung                     | Sortierung | Einheit  | Gewicht | Glasur | Herkunft |
|----------------------------------|------------|----------|---------|--------|----------|
| Filet, o.H., pbo, landfrost, IQF | 160-180 g  | 1 x 5 kg | 10%     | LT     |          |
| Filet, o.H., pbo, landfrost, IQF | 180-200 g  | 1x5 kg   | 10%     | LT     |          |

# Fisch

## Sardelle - Engraulis encrasiculus

gefangen im Östlichen Mittelmeer FAO 37 III

| Verarbeitung      | Sortierung     | Einheit   | Gewicht | Glasur | Herkunft |
|-------------------|----------------|-----------|---------|--------|----------|
| natur, ganz, IQF  | 70-90 Stk./kg  | 10 x 1 kg | 10%     | GR     |          |
| natur, Filet, IQF | 90-120 Stk./kg | 10 x 1 kg | 20%     | GR     |          |

## Sardine - Sardina pilchardus

gefangen im Mittleren Ostatlantik FAO 34

| Verarbeitung     | Sortierung    | Einheit   | Gewicht | Glasur | Herkunft |
|------------------|---------------|-----------|---------|--------|----------|
| natur, ganz, IQF | 8-12 Stk./kg  | 5 x 1 kg  | -       | MA     |          |
| natur, ganz, IQF | 12-14 Stk./kg | 5 x 1 kg  | -       | ES     |          |
| natur, ganz, IQF | 40-50 Stk./kg | 10 x 1 kg | 10%     | GR     |          |

## Scholle - Pleuronectes platessa

gefangen im Nordostatlantik FAO 27

| Verarbeitung                      | Sortierung | Einheit   | Gewicht | Glasur | Herkunft |
|-----------------------------------|------------|-----------|---------|--------|----------|
| ganz, küchenfertig, IQF           | 325-375 g  | 1 x 10 kg | 15%     | NL     |          |
| ganz, küchenfertig, IQF           | 375-425 g  | 1 x 10 kg | 15%     | NL     |          |
| ganz, küchenfertig, IQF           | 425-475 g  | 1 x 10 kg | 15%     | NL     |          |
| ganz, küchenfertig, IQF           | 475-525 g  | 1 x 10 kg | 15%     | NL     |          |
| ganz, küchenfertig, IQF           | 525-575 g  | 1 x 10 kg | 15%     | NL     |          |
| ganz, küchenfertig, IQF           | 575-625 g  | 1 x 10 kg | 15%     | NL     |          |
| ganz, küchenfertig, IQF           | 625-675 g  | 1 x 10 kg | 15%     | NL     |          |
| Einzelfilet, mit weißer Haut, IQF | 120-160 g  | 1 x 10 kg | 20%     | NL     |          |
| Einzelfilet, mit weißer Haut, IQF | 120-160 g  | 1 x 5 kg  | 20%     | NL     |          |
| Doppelfilet, IQF                  | 160-180 g  | 1 x 5 kg  | 20%     | NL     |          |

## Schwarzer Heilbutt - Reinhardtius hippoglossoides

gefangen im Nordwestatlantik FAO 21

| Verarbeitung                                  | Sortierung | Einheit      | Gewicht | Glasur | Herkunft |
|---|------------|--------------|---------|--------|----------|
| Steaks, mit Haut und Knochen, IQF             | 175-225 g  | 1 x 5 kg     | 10%     | RU     |          |
| Filets, o.H., IQF, MSC                        | 300-500 g  | 1 x 10 kg    | 10%     | CA/CN  |          |
| Filet, o.H., interleaved, MSC                 | 400-700 g  | 2 x 6,81 kg  | -       | GL     |          |
| Filets, o.H., IQF                             | 400-700 g  | 1 x 10 kg    | 10%     | CA/CN  |          |
| Filets, geräuchert, o.H., vorgeschnitten, VAC | 700-1300 g | 1 x ca. 8 kg | -       | GL     |          |

## Schwertfisch - Xiphias gladius

gefangen im Östlichen Pazifischen Ozean FAO 77 / Südwestpazifik FAO 81 / Südostpazifik FAO 87

| Verarbeitung                                    | Sortierung | Einheit          | Gewicht | Glasur | Herkunft |
|---|------------|------------------|---------|--------|----------|
| Loins, center cuts, o.H., ohne Knochen, VAC IWP | 2-5 kg     | 1 x ca. 10,35 kg | 10%     | ES     |          |

# Fisch

## Seelachs - Pollachius virens

gefangen im Nordostatlantik FAO 27

| Verarbeitung                            | Sortierung | Einheit   | Gewicht | Glasur | Herkunft |
|---|------------|-----------|---------|--------|----------|
| Filet, o.H., seefrost, interleaved, MSC | 225-450 g  | 3 x 9 kg  | -       | IS     |          |
| Filet, o.H., seefrost, interleaved, MSC | 225-450 g  | 2 x 10 kg | -       | IS     |          |
| Filet, o.H., seefrost, interleaved, MSC | 225-450 g  | 3 x 6,81  | -       | NO     |          |
| Filet, o.H., seefrost, interleaved, MSC | 450-900 g  | 3 x 9 kg  | -       | IS     |          |
| Filet, o.H., seefrost, interleaved, MSC | 450-900 g  | 3 x 6,81  | -       | NO     |          |
| Filet, o.H., seefrost, interleaved, MSC | 900+ g     | 2 x 10 kg | -       | IS     |          |

## Seelachs - Pollachius virens

gefangen im Nordostatlantik FAO 27

| Verarbeitung          | Sortierung | Einheit  | Gewicht | Glasur | Herkunft |
|-----------------------|------------|----------|---------|--------|----------|
| Loins, o.H., IQF, MSC | 140-160 g  | 1 x 5 kg | 10%     | CN     |          |
| Loins, o.H., IQF, MSC | 160-180 g  | 1 x 5 kg | 20%     | IS/NL  |          |
| Loins, o.H., IQF, MSC | 160-180 g  | 1 x 5 kg | 10%     | CN     |          |
| Loins, o.H., IQF, MSC | 180-200 g  | 1 x 5 kg | 10%     | NO/NL  |          |
| Tails, o.H., IQF, MSC | 160-180 g  | 1 x 5 kg | 10%     | LT     |          |
| Tails, o.H., IQF, MSC | 180-200 g  | 1 x 5 kg | 10%     | CN     |          |
| Tails, o.H., IQF, MSC | 200-220 g  | 1 x 5 kg | 10%     | NO/LT  |          |

## Seelachs - Pollachius virens

gefangen im Nordostatlantik FAO 27

| Verarbeitung           | Sortierung  | Einheit | Gewicht | Glasur | Herkunft |
|------------------------|-------------|---------|---------|--------|----------|
| Seelachsmusblöcke, MSC | 1 x 7,48 kg | -       | -       | -      | LT       |

## Seesaibling - Salvelinus alpinus

aus Aquakultur auf Island / in Polen

| Verarbeitung                              | Sortierung | Einheit   | Gewicht | Glasur | Herkunft |
|---|------------|-----------|---------|--------|----------|
| mit Kopf, ausgenommen, IQF, 100% NTW, ASC | 300-600 g  | 1 x 10 kg | -       | IS     |          |
| mit Kopf, ausgenommen, IQF                | 300-600 g  | 1 x 10 kg | 8%      | PL     |          |
| Filet, m.H., pbi, 100% NTW, IQF           | 150-250 g  | 1 x 5 kg  | -       | PL     |          |
| Filet, m.H., pbi, 100% NTW, IQF           | 150-250 g  | 1 x 5 kg  | -       | IS     |          |
| Filet, m.H., pbi, IQF                     | 150-250 g  | 10 x 1 kg | 20%     | PL     |          |
| Filet, m.H., pbo, IQF, ASC                | 200-400 g  | 1 x 5 kg  | 20%     | IS     |          |
| Filet, m.H., pbo, IQF, 100% NTW, ASC      | 400+ g     | 1 x 5 kg  | -       | IS     |          |

## Seeteufel - Lophius americanus

gefangen im Nordwestatlantik FAO 21

| Verarbeitung                                    | Sortierung | Einheit   | Gewicht | Glasur | Herkunft |
|---|------------|-----------|---------|--------|----------|
| ganz, ohne Kopf, ausgenommen, teilgetrimmt, IQF | 2-4 kg     | 1 x 25 kg | 10%     | FO     |          |
| ganz, ohne Kopf, ausgenommen, Bauchlappen, IQF  | 4-7 kg     | 1 x 25 kg | 10%     | FO     |          |
| Filet, o.H., IWP                                | 200-400 g  | 1 x 5 kg  | -       | US     |          |
| Filet, o.H., IWP                                | 400-800 g  | 1 x 5 kg  | -       | US     |          |
| Filet, o.H., IWP                                | 800+ g     | 1 x 5 kg  | -       | US     |          |

# Fisch

## Steinbutt - *Psetta maxima*

aus Aquakultur in Spanien

| Verarbeitung                     | Sortierung  | Einheit       | Gewicht | Glasur | Herkunft |
|----------------------------------|-------------|---------------|---------|--------|----------|
| ganz, mit Kopf, ausgenommen, IQF | 2000-2500 g | ca. 1 x 10 kg | 7%      | ES     |          |
| Karkassen, roh, blockgefroren    | -           | 1 x 5 kg      | -       | NL     |          |

## St. Petersfisch/Kap-Sankt-Petersfisch - *Zeus capensis*

gefangen im Südostatlantik FAO 47

| Verarbeitung     | Sortierung | Einheit   | Gewicht | Glasur | Herkunft |
|------------------|------------|-----------|---------|--------|----------|
| Filet, o.H., IQF | 120-170 g  | 1 x 5 kg  | 20%     | ZA     |          |
| Filet, o.H., IQF | 120-170 g  | 10 x 1 kg | 20%     | ZA     |          |

## Südafrikanischer Kingklip - *Genypterus capensis*

gefangen im Südostatlantik FAO 47

| Verarbeitung                  | Sortierung | Einheit  | Gewicht | Glasur | Herkunft |
|-------------------------------|------------|----------|---------|--------|----------|
| Filet, o.H., pbo, interleaved | 400-600 g  | 1 x 5 kg | -       | NA     |          |

## Thunfisch - *Thunnus albacares*

gefangen im Östlichen Indischen Ozean FAO 57 / Westlichen Pazifischen Ozean FAO 71

| Verarbeitung                           | Sortierung | Einheit   | Gewicht | Glasur | Herkunft |
|--|------------|-----------|---------|--------|----------|
| Loins, o.H., Sushi-Qualität, VAC       | 2+ kg      | 1 x 25 kg | -       | VN     |          |
| Loins, o.H., VAC IQF                   | 2-5 kg     | 1 x 25 kg | 20%     | ID     |          |
| Saku-Blöcke, o.H., Sushi-Qualität, VAC | 250+ g     | 1 x 10 kg | -       | VN     |          |

## Tropenzunge - *Synaptura cadenati*

gefangen im Mittleren Ostatlantik FAO 34

| Verarbeitung                                 | Sortierung | Einheit   | Gewicht | Glasur | Herkunft |
|--|------------|-----------|---------|--------|----------|
| ganz, mit Kopf, ohne Haut, küchenfertig, IQF | 400-500 g  | 1 x 10 kg | -       | GM     |          |

## Tilapia - *Oreochromis niloticus*

aus Aquakultur in China

| Verarbeitung                  | Sortierung | Einheit   | Gewicht | Glasur | Herkunft |
|-------------------------------|------------|-----------|---------|--------|----------|
| Loins, o.H., unbehandelt, IQF | 60-120 g   | 1 x 5 kg  | 10%     | CN     |          |
| Filet, o.H., unbehandelt, IQF | 140-200 g  | 10 x 1 kg | 20%     | CN     |          |
| Filet, o.H., behandelt, IQF   | 140-200 g  | 1 x 5 kg  | 20%     | CN     |          |
| Filet, o.H., behandelt, IQF   | 140-200 g  | 10 x 1 kg | 20%     | CN     |          |
| Filet, o.H., behandelt, IQF   | 160-180 g  | 1 x 5 kg  | 20%     | CN     |          |

## Wolfsbarsch - *Dicentrarchus labrax*

aus Aquakultur in der Türkei / im Östlichen Mittelmeer FAO 37 III

| Verarbeitung              | Sortierung | Einheit  | Gewicht | Glasur | Herkunft |
|---------------------------|------------|----------|---------|--------|----------|
| Filet, mit Haut, pbo, IQF | 80-120 g   | 1 x 5 kg | 20%     | TR/NL  |          |
| Filet, mit Haut, pbo, IQF | 120-160 g  | 1 x 5 kg | 20%     | TR/NL  |          |
| Filet, mit Haut, pbo, IQF | 160-180 g  | 1 x 5 kg | 10%     | TR/NL  |          |

# Fisch

## Zander - Sander/Stizostedion lucioperca

aus Binnenfischerei in Kasachstan/der Ukraine/Russland

| Verarbeitung                    | Sortierung | Einheit   | Gewicht | Glasur | Herkunft |
|---------------------------------|------------|-----------|---------|--------|----------|
| Filet, mit Haut, geschuppt, IQF | 70-120 g   | 1 x 5 kg  | 10%     | KZ     |          |
| Filet, mit Haut, geschuppt, IQF | 170-230 g  | 1 x 5 kg  | 10%     | KZ     |          |
| Filet, mit Haut, geschuppt, IQF | 230-300 g  | 1 x 5 kg  | 10%     | KZ     |          |
| Filet, mit Haut, geschuppt, IQF | 300-500 g  | 1 x 5 kg  | 10%     | KZ     |          |
| Filet, mit Haut, geschuppt, IQF | 500-800 g  | 1 x 5 kg  | 10%     | KZ     |          |
| Filet, mit Haut, geschuppt, IQF | 800g+ g    | 1 x 5 kg  | 10%     | KZ     |          |
| Filet, mit Haut, geschuppt, IQF | 170-230 g  | 1 x 5 kg  | 20%     | KZ     |          |
| Filet, mit Haut, geschuppt, IQF | 230-300 g  | 1 x 5 kg  | 20%     | KZ     |          |
| Filet, mit Haut, geschuppt, IQF | 300-500 g  | 1 x 5 kg  | 20%     | KZ     |          |
| Filet, mit Haut, geschuppt, IQF | 500-800 g  | 1 x 10 kg | 20%     | RU     |          |
| Filet, mit Haut, geschuppt, IQF | 800+ g     | 1 x 10 kg | 20%     | KZ     |          |

# Garnelen roh - Aquakultur

## Black Tiger Garnelen - Penaeus monodon

aus Aquakultur in Bangladesch/Indien/Indonesien/Vietnam

| Verarbeitung  | Sortierung    | Einheit    | Gewicht | Glasur | Herkunft |
|---|---------------|------------|---------|--------|----------|
| mit Kopf und Schale, kontakt-tiefgefroren           | 02-04 Stk./kg | 10 x 1 kg  | 20%     | BD     |          |
| mit Kopf und Schale, kontakt-tiefgefroren           | 04-06 Stk./kg | 10 x 1 kg  | 20%     | VN     |          |
| mit Kopf und Schale, kontakt-tiefgefroren           | 06-08 Stk./kg | 10 x 1 kg  | 20%     | VN     |          |
| mit Kopf und Schale, kontakt-tiefgefroren           | 08-12 Stk./kg | 10 x 1 kg  | 20%     | IN     |          |
| mit Kopf und Schale, kontakt-tiefgefroren           | 13-15 Stk./kg | 10 x 1 kg  | 20%     | BD     |          |
| mit Kopf und Schale, kontakt-tiefgefroren           | 16-20 Stk./kg | 10 x 1 kg  | 20%     | BD     |          |
| mit Kopf und Schale, kontakt-tiefgefroren           | 21-30 Stk./kg | 10 x 1 kg  | 20%     | BD     |          |
| mit Kopf und Schale, kontakt-tiefgefroren           | 31-40 Stk./kg | 10 x 1 kg  | 20%     | BD     |          |
| mit Kopf und Schale, kontakt-tiefgefroren           | 41-50 Stk./kg | 10 x 1 kg  | 20%     | BD     |          |
| ohne Kopf, mit Schale, block-tiefgefroren, 80% NTW  | 06-08 Stk./lb | 6 x 1,8 kg | 20%     | BD     |          |
| ohne Kopf, mit Schale, block-tiefgefroren, 80% NTW  | 08-12 Stk./lb | 6 x 1,8 kg | 20%     | VN     |          |
| ohne Kopf, mit Schale, block-tiefgefroren, 80% NTW  | 13-15 Stk./lb | 6 x 1,8 kg | 20%     | VN     |          |
| ohne Kopf, mit Schale, block-tiefgefroren, 100% NTW | 16-20 Stk./lb | 6 x 1,8 kg | -       | VN     |          |
| ohne Kopf, mit Schale, block-tiefgefroren, 100% NTW | 21-25 Stk./lb | 6 x 1,8 kg | -       | VN     |          |
| ohne Kopf, mit Schale, "easy peel", IQF             | U-5 Stk./lb   | 10 x 1 kg  | 20%     | VN     |          |
| ohne Kopf, mit Schale, "easy peel", IQF             | 02-04 Stk./lb | 10 x 1 kg  | 20%     | BD     |          |
| ohne Kopf, mit Schale, "easy peel", IQF             | 04-06 Stk./lb | 10 x 1 kg  | 20%     | BD     |          |
| ohne Kopf, mit Schale, "easy peel", IQF             | 06-08 Stk./lb | 10 x 1 kg  | 20%     | BD     |          |
| ohne Kopf, mit Schale, "easy peel", IQF             | 08-12 Stk./lb | 10 x 1 kg  | 20%     | BD     |          |
| ohne Kopf, mit Schale, "easy peel", IQF             | 13-15 Stk./lb | 10 x 1 kg  | 20%     | BD     |          |
| ohne Kopf, mit Schale, "easy peel", IQF             | 13-15 Stk./lb | 10 x 1 kg  | 25%     | BD     |          |
| ohne Kopf, mit Schale, "easy peel", IQF             | 16-20 Stk./lb | 10 x 1 kg  | 20%     | BD     |          |
| geschält, entdarmt, IQF                             | U-5 Stk./lb   | 10 x 1 kg  | 20%     | BD     |          |
| geschält, entdarmt, IQF                             | 02-04 Stk./lb | 10 x 1 kg  | 20%     | VN     |          |
| geschält, entdarmt, IQF                             | 04-06 Stk./lb | 10 x 1 kg  | 20%     | VN     |          |
| geschält, entdarmt, IQF                             | 06-08 Stk./lb | 10 x 1 kg  | 20%     | VN     |          |
| geschält, entdarmt, IQF                             | 08-12 Stk./lb | 10 x 1 kg  | 20%     | BD     |          |
| geschält, entdarmt, IQF                             | 13-15 Stk./lb | 10 x 1 kg  | 20%     | BD     |          |
| geschält, entdarmt, IQF                             | 13-15 Stk./lb | 10 x 1 kg  | 20%     | BD     |          |
| geschält, entdarmt, IQF                             | 16-20 Stk./lb | 10 x 1 kg  | 20%     | BD     |          |
| geschält, entdarmt, IQF                             | 21-25 Stk./lb | 10 x 1 kg  | 20%     | BD     |          |
| geschält, entdarmt, IQF                             | 26-30 Stk./lb | 10 x 1 kg  | 20%     | BD     |          |
| geschält, entdarmt, IQF                             | 31-40 Stk./lb | 10 x 1 kg  | 20%     | BD     |          |
| geschält, entdarmt, IQF                             | 41-50 Stk./lb | 10 x 1 kg  | 20%     | BD     |          |

## Black Tiger Garnelen Spieße - Penaeus monodon

aus Aquakultur in Bangladesch

| Verarbeitung                  | Sortierung     | Einheit   | Gewicht | Glasur | Herkunft |
|-------------------------------|----------------|-----------|---------|--------|----------|
| geschält, entdarmt, 100g, IQF | 9-11 Stk./Sp.  | 10 x 1 kg | 10%     | VN     |          |
| geschält, entdarmt, 100g, IQF | 9-11 Stk./Sp.  | 10 x 1 kg | 20%     | VN     |          |
| geschält, entdarmt, 100g, IQF | 11-13 Stk./Sp. | 10 x 1 kg | 20%     | BD     |          |

# Garnelen roh - Aquakultur

## Bio Black Tiger Garnelen - Penaeus monodon

aus ökologischer Aquakultur in Bangladesch/Indonesien/Vietnam

| Verarbeitung   | Sortierung    | Einheit   | Gewicht | Glasur | Herkunft |
|--|---------------|-----------|---------|--------|----------|
| ohne Kopf, mit Schale, "easy peel", ohne Zusatzstoffe, IQF | 08-12 Stk./lb | 10 x 1 kg | 20%     | VN     |          |
| ohne Kopf, mit Schale, "easy peel", ohne Zusatzstoffe, IQF | 13-15 Stk./lb | 10 x 1 kg | 20%     | VN     |          |
| geschält, entdarmt, ohne Zusatzstoffe, IQF                 | 26-30 Stk./lb | 10 x 1 kg | 20%     | VN     |          |

## Freshwatergarnelen/Rosenberg-Süßwassergarnelen - Macrobrachium rosenbergii

aus Aquakultur in Bangladesch

| Verarbeitung                            | Sortierung    | Einheit   | Gewicht | Glasur | Herkunft |
|---|---------------|-----------|---------|--------|----------|
| ohne Kopf, mit Schale, "easy peel", IQF | U-5 Stk./lb   | 10 x 1 kg | 20%     | BD     |          |
| ohne Kopf, mit Schale, "easy peel", IQF | 06-08 Stk./lb | 10 x 1 kg | 20%     | BD     |          |
| ohne Kopf, mit Schale, "easy peel", IQF | 08-12 Stk./lb | 10 x 1 kg | 20%     | BD     |          |
| ohne Kopf, mit Schale, "easy peel", IQF | 13-15 Stk./lb | 10 x 1 kg | 20%     | BD     |          |
| ohne Kopf, mit Schale, "easy peel", IQF | 16-20 Stk./lb | 10 x 1 kg | 20%     | BD     |          |

## White Tiger Garnelen - Litopenaeus vannamei

aus Aquakultur in Indien/Vietnam

| Verarbeitung  | Sortierung    | Einheit    | Gewicht | Glasur | Herkunft |
|---|---------------|------------|---------|--------|----------|
| ohne Kopf, mit Schale, "easy peel", IQF                   | 08-12 Stk./lb | 10 x 1 kg  | 20%     | IN     |          |
| ohne Kopf, mit Schale, "easy peel", IQF                   | 13-15 Stk./lb | 10 x 1 kg  | 20%     | IN     |          |
| ohne Kopf, mit Schale, "easy peel", IQF                   | 16-20 Stk./lb | 10 x 1 kg  | 20%     | IN     |          |
| ohne Kopf, mit Schale, "easy peel", IQF                   | 26-30 Stk./lb | 10 x 1 kg  | 25%     | IN     |          |
| geschält, entdarmt, IQF                                   | 08-12 Stk./lb | 10 x 1 kg  | 20%     | VN     |          |
| geschält, entdarmt, IQF                                   | 13-15 Stk./lb | 10 x 1 kg  | 20%     | VN     |          |
| geschält, entdarmt, IQF                                   | 16-20 Stk./lb | 10 x 1 kg  | 20%     | IN     |          |
| geschält, entdarmt, IQF                                   | 21-25 Stk./lb | 10 x 1 kg  | 20%     | IN     |          |
| geschält, entdarmt, IQF                                   | 26-30 Stk./lb | 10 x 1 kg  | 20%     | IN     |          |
| geschält, entdarmt, IQF                                   | 31-40 Stk./lb | 10 x 1 kg  | 20%     | IN     |          |
| geschält, entdarmt, IQF                                   | 41-50 Stk./lb | 10 x 1 kg  | 20%     | VN     |          |
| geschält, entdarmt, IQF                                   | 71-90 Stk./lb | 10 x 1 kg  | 20%     | IN     |          |
| Noabashi Ebi, geschält, entdarmt, mit Schwanzsegment, VAC | 26-30 Stk./lb | 20 x 300 g | -       | VN     |          |

## White Tiger Garnelen Spieße - Litopenaeus vannamei

aus Aquakultur in Vietnam

| Verarbeitung                                | Sortierung     | Einheit   | Gewicht | Glasur | Herkunft |
|---|----------------|-----------|---------|--------|----------|
| geschält, entdarmt, 100g, IQF               | 9-11 Stk./Sp.  | 10 x 1 kg | 20%     | VN     |          |
| geschält, entdarmt, 100g, IQF               | 11-13 Stk./Sp. | 10 x 1 kg | 20%     | VN     |          |
| geschält, entdarmt, rund gesteckt 100g, IQF | 10 Stk./Sp.    | 10 x 1 kg | 20%     | VN     |          |

# Garnelen roh - Wildfang

## Argentinische Rotgarnelen - Pleoticus muelleri

gefangen im Südwestatlantik FAO 41

| Verarbeitung  | Sortierung    | Einheit   | Gewicht | Glasur | Herkunft |
|---|---------------|-----------|---------|--------|----------|
| mit Kopf und Schale, kontakt-tiefgefroren, 100% NTW | 10-20 Stk./kg | 6 x 2 kg  | -       | AR     |          |
| ohne Kopf, mit Schale, "easy peel", IQF             | 08-12 Stk./lb | 6 x 1 kg  | 20%     | AR     |          |
| ohne Kopf, mit Schale, "easy peel", IQF             | 13-15 Stk./lb | 6 x 1 kg  | 20%     | AR     |          |
| ohne Kopf, mit Schale, "easy peel", IQF             | 16-20 Stk./lb | 10 x 1 kg | 20%     | AR     |          |
| geschält, entdarmt, IQF                             | 13-15 Stk./lb | 10 x 1 kg | 20%     | AR     |          |
| geschält, entdarmt, IQF                             | 16-20 Stk./lb | 10 x 1 kg | 20%     | AR     |          |

## Black Tiger - Penaeus monodon / Flower Tiger - Penaeus semisulcatus / White - Penaeus indicus

gefangen im Westlichen Indischen Ozean FAO 51 / Östlichen Indischen Ozean FAO 57

| Verarbeitung                              | Sortierung    | Einheit   | Gewicht | Glasur | Herkunft |
|---|---------------|-----------|---------|--------|----------|
| mit Kopf und Schale, kontakt-tiefgefroren | 02-04 Stk./kg | 10 x 1 kg | 20%     | IN     |          |
| mit Kopf und Schale, kontakt-tiefgefroren | 04-06 Stk./kg | 10 x 1 kg | 20%     | IN     |          |
| mit Kopf und Schale, kontakt-tiefgefroren | 06-08 Stk./kg | 10 x 1 kg | 20%     | IN     |          |
| mit Kopf und Schale, kontakt-tiefgefroren | 08-12 Stk./kg | 10 x 1 kg | 20%     | IN     |          |
| mit Kopf und Schale, kontakt-tiefgefroren | 13-15 Stk./kg | 10 x 1 kg | 20%     | IN     |          |
| ohne Kopf, mit Schale, "easy peel", IQF   | 02-04 Stk./lb | 10 x 1 kg | 20%     | IN     |          |
| ohne Kopf, mit Schale, "easy peel", IQF   | 04-06 Stk./lb | 10 x 1 kg | 20%     | IN     |          |
| ohne Kopf, mit Schale, "easy peel", IQF   | 06-08 Stk./lb | 10 x 1 kg | 20%     | IN     |          |
| ohne Kopf, mit Schale, "easy peel", IQF   | 08-12 Stk./lb | 10 x 1 kg | 20%     | IN     |          |
| ohne Kopf, mit Schale, "easy peel", IQF   | 13-15 Stk./lb | 10 x 1 kg | 20%     | IN     |          |
| ohne Kopf, mit Schale, "easy peel", IQF   | 16-20 Stk./lb | 10 x 1 kg | 20%     | IN     |          |
| geschält, entdarmt, IQF                   | 02-04 Stk./lb | 10 x 1 kg | 20%     | IN     |          |
| geschält, entdarmt, IQF                   | 04-06 Stk./lb | 10 x 1 kg | 20%     | IN     |          |
| geschält, entdarmt, IQF                   | 06-08 Stk./lb | 10 x 1 kg | 20%     | IN     |          |
| geschält, entdarmt, IQF                   | 08-12 Stk./lb | 10 x 1 kg | 20%     | IN     |          |
| geschält, entdarmt, IQF                   | 13-15 Stk./lb | 10 x 1 kg | 20%     | IN     |          |
| geschält, entdarmt, IQF                   | 16-20 Stk./lb | 10 x 1 kg | 20%     | IN     |          |

## Carabinero - Plesiopenaeus edwardsianus

gefangen im Mittleren Ostatlantik FAO 34

| Verarbeitung                       | Sortierung    | Einheit   | Gewicht | Glasur | Herkunft |
|------------------------------------|---------------|-----------|---------|--------|----------|
| mit Kopf und Schale, IQF, 100% NTW | 06-08 Stk./kg | 12 x 1 kg | -       | SN/ES  |          |
| mit Kopf und Schale, IQF, 100% NTW | 08-12 Stk./kg | 12 x 1 kg | -       | SN     |          |

# Garnelen gekocht/blanchiert - Aquakultur

## Black Tiger Garnelen - Penaeus monodon

aus Aquakultur in Vietnam

| Verarbeitung  | Sortierung      | Einheit   | Gewicht | Glasur | Herkunft |
|---|-----------------|-----------|---------|--------|----------|
| PNDC, mit Schwanzsegment, IQF                                 | 16-20 Stk./lb   | 10 x 1 kg | 20%     | VN     |          |
| PNDC, mit Schwanzsegment, IQF                                 | 21-25 Stk./lb   | 10 x 1 kg | 20%     | VN     |          |
| PNDC, mit Schwanzsegment, IQF                                 | 26-30 Stk./lb   | 10 x 1 kg | 20%     | VN     |          |
| PNDC, mit Schwanzsegment, IQF                                 | 31-40 Stk./lb   | 10 x 1 kg | 20%     | VN     |          |
| PNDC, ohne Schwanzsegment, IQF                                | 26-30 Stk./lb   | 10 x 1 kg | 20%     | VN     |          |
| PNDC, ohne Schwanzsegment, IQF                                | 31-40 Stk./lb   | 10 x 1 kg | 20%     | VN     |          |
| PNDC, ohne Schwanzsegment, IQF                                | 41-50 Stk./lb   | 10 x 1 kg | 20%     | VN     |          |
| PNDC, ohne Schwanzsegment, IQF                                | 51-60 Stk./lb   | 10 x 1 kg | 20%     | VN     |          |
| PNDC, ohne Schwanzsegment, IQF                                | 61-70 Stk./lb   | 10 x 1 kg | 20%     | VN     |          |
| PNDC, ohne Schwanzsegment, IQF                                | 71-90 Stk./lb   | 10 x 1 kg | 20%     | VN     |          |
| PNDC, ohne Schwanzsegment, IQF                                | 90-120 Stk./lb  | 10 x 1 kg | 20%     | VN     |          |
| PNDC/PUDC, IQF  | 100-200 Stk./lb | 10 x 1 kg | 20%     | VN     |          |
| CPND, Premium Salatqualität, ohne Zusatzstoffe, nur Salz, IQF | 26-30 Stk./lb   | 1 x 10 kg | 20%     | VN     |          |
| CPND, Premium Salatqualität, ohne Zusatzstoffe, nur Salz, IQF | 31-40 Stk./lb   | 1 x 10 kg | 20%     | VN     |          |

## White Tiger Garnelen - Litopenaeus vannamei

aus Aquakultur in Indonesien/Vietnam

| Verarbeitung   | Sortierung      | Einheit    | Gewicht | Glasur | Herkunft |
|--|-----------------|------------|---------|--------|----------|
| PNDC, mit Schwanzsegment, IQF  | 16-20 Stk./lb   | 10 x 1 kg  | 20%     | ID     |          |
| PNDC, mit Schwanzsegment, IQF  | 26-30 Stk./lb   | 10 x 1 kg  | 20%     | VN     |          |
| PNDC, mit Schwanzsegment, IQF  | 31-40 Stk./lb   | 10 x 1 kg  | 20%     | VN     |          |
| PNDC, ohne Schwanzsegment, IQF                                       | 71-90 Stk./lb   | 10 x 1 kg  | 20%     | VN     |          |
| PNDC, ohne Schwanzsegment, IQF                                       | 90-120 Stk./lb  | 10 x 1 kg  | 20%     | VN     |          |
| CPND, Premium Salatqualität, ohne Zusatzstoffe, nur Salz, IQF        | 26-30 Stk./lb   | 1 x 10 kg  | komp.   | VN     |          |
| CPND, Premium Salatqualität, ohne Zusatzstoffe, nur Salz, IQF        | 31-40 Stk./lb   | 1 x 10 kg  | komp.   | VN     |          |
| CPND, Premium Salatqualität, ohne Zusatzstoffe, nur Salz, IQF        | 41-50 Stk./lb   | 1 x 10 kg  | komp.   | VN     |          |
| CPND, Premium Salatqualität, ohne Zusatzstoffe, nur Salz, IQF        | 51-60 Stk./lb   | 1 x 10 kg  | komp.   | VN     |          |
| CPND, Premium Salatqualität, ohne Zusatzstoffe, nur Salz, IQF        | 61-70 Stk./lb   | 1 x 10 kg  | komp.   | VN     |          |
| CPND, Premium Salatqualität, ohne Zusatzstoffe, nur Salz, IQF        | 71-90 Stk./lb   | 1 x 10 kg  | komp.   | VN     |          |
| CPND, Premium Salatqualität, ohne Zusatzstoffe, nur Salz, IQF        | 90-120 Stk./lb  | 1 x 10 kg  | komp.   | VN     |          |
| CPND, Premium Salatqualität, ohne Zusatzstoffe, nur Salz, IQF        | 100-200 Stk./lb | 1 x 10 kg  | komp.   | VN     |          |
| CPND, Prem. Qualität, leicht behandelt., o. zug. Phosphate, IQF      | 31-40 Stk./lb   | 1 x 10 kg  | komp.   | VN     |          |
| CPND, Prem. Qualität, leicht behandelt., o. zug. Phosphate, IQF      | 41-50 Stk./lb   | 1 x 10 kg  | komp.   | VN     |          |
| CPND, Prem. Qualität, leicht behandelt., o. zug. Phosphate, IQF, ASC | 51-60 Stk./lb   | 1 x 10 kg  | komp.   | VN     |          |
| Sushi Ebi, PNDC, mit Schwanzsegment, 2L, VAC                         | 7,6-8,0 cm      | 20 x 140 g | -       | VN     |          |
| Sushi Ebi, PNDC, mit Schwanzsegment, 3L, VAC                         | 8,0-8,5 cm      | 20 x 180 g | -       | VN     |          |
| Sushi Ebi, PNDC, mit Schwanzsegment, 4L, VAC                         | 8,5-9,0 cm      | 20 x 220 g | -       | VN     |          |
| Sushi Ebi, PNDC, mit Schwanzsegment, 5L, VAC                         | 9,0-9,5 cm      | 20 x 250 g | -       | VN     |          |
| Sushi Ebi, PNDC, mit Schwanzsegment, 6L, VAC                         | 9,6-10,0 cm     | 20 x 295 g | -       | VN     |          |
| Sushi Ebi, PNDC, mit Schwanzsegment, 7L, VAC                         | 10,0-10,5 cm    | 20 x 345 g | -       | VN     |          |

# Garnelen gekocht/blanchiert - Wildfang

## Chile Camarones - Heterocarpus reedi

gefangen im Südostpazifik FAO 87

| Verarbeitung                | Sortierung      | Einheit | Gewicht    | Glasur | Herkunft |
|-----------------------------|-----------------|---------|------------|--------|----------|
| gekocht, geschält, IQF, MSC | 100-200 Stk./lb |         | 4 x 2,5 kg | 10%    | CL       |

## Kaltwassergarnelen - Pandalus borealis

gefangen im Nordwestatlantik FAO 21 / Nordostatlantik FAO 27

| Verarbeitung                            | Sortierung      | Einheit | Gewicht    | Glasur | Herkunft |
|---|-----------------|---------|------------|--------|----------|
| gekocht, mit Kopf, mit Schale, IQF      | 90-120 Stk./kg  |         | 1 x 5 kg   | -      | GL       |
| gekocht, mit Kopf, mit Schale, IQF, MSC | 90-120 Stk./kg  |         | 2 x 2,5 kg | 20%    | DK       |
| gekocht, geschält, IQF, MSC             | 150-250 Stk./kg |         | 4 x 2,5 kg | 20%    | CA       |

## Nordseekrabbenfleisch - Crangon crangon

gefangen im Nordostatlantik FAO 27

| Verarbeitung           | Sortierung | Einheit | Gewicht   | Glasur | Herkunft |
|------------------------|------------|---------|-----------|--------|----------|
| gekocht, geschält, IQF | -          |         | 10 x 1 kg | 20%    | NL       |

## Warmwassergarnelen - Solenocera crassicornis / Parapenaeopsis stylifera

gefangen im Westlichen Indischen Ozean FAO 51 / Östlichen Indischen Ozean FAO 57

| Verarbeitung                            | Sortierung      | Einheit | Gewicht   | Glasur | Herkunft |
|---|-----------------|---------|-----------|--------|----------|
| geschält, blanchiert, ohne Schwanz, IQF | 80-120 Stk./lb  |         | 10 x 1 kg | 20%    | IN       |
| geschält, blanchiert, ohne Schwanz, IQF | 100-200 Stk./lb |         | 10 x 1 kg | 20%    | IN       |
| geschält, blanchiert, ohne Schwanz, IQF | 200-300 Stk./lb |         | 10 x 1 kg | 20%    | IN       |
| geschält, blanchiert, ohne Schwanz, IQF | 300-500 Stk./lb |         | 10 x 1 kg | 20%    | IN       |

# Räucherrohwaren

## Aale

zum Räuchern, Braten, Kochen

| Verarbeitung                              | Sortierung | Einheit | Gewicht | Glasur | Herkunft |
|---|------------|---------|---------|--------|----------|
| Wildaale aus Australien/Kanada/Neuseeland | -          | -       | -       | -      | -        |
| Zuchtaale aus Europa                      | -          | -       | -       | -      | -        |

## Buttermakrelen - Lepidocybium flavobrunneum

gefangen im Östlichen Indischen Ozean FAO 57

| Verarbeitung          | Sortierung | Einheit   | Gewicht | Glasur | Herkunft |
|-----------------------|------------|-----------|---------|--------|----------|
| Filet, roh, m.H., IQF | 2-4 kg     | 1 x 25 kg | 10%     | ID     |          |
| Filet, roh, m.H., IQF | 4-6 kg     | 1 x 25 kg | 10%     | ID     |          |
| Filet, roh, o.H., IQF | 2-4 kg     | 1 x 25 kg | 10%     | ID     |          |
| Loins, roh, o.H., IQF | 2-4 kg     | 1 x 25 kg | 10%     | ID     |          |

## Dornhai - Squalus acanthias

gefangen im Nordwestatlantik FAO 21

| Verarbeitung                             | Sortierung | Einheit   | Gewicht | Glasur | Herkunft |
|--|------------|-----------|---------|--------|----------|
| Bauchlappen, block-tiefgefroren (Locken) | Large      | 1 x 12 kg | -       | US     |          |
| Bauchlappen, block-tiefgefroren (Locken) | Medium     | 1 x 12 kg | -       | US     |          |

## Kabeljau - Gadus morhua

gefangen im Nordostatlantik FAO 27

| Verarbeitung    | Sortierung  | Einheit | Gewicht | Glasur | Herkunft |
|-----------------|-------------|---------|---------|--------|----------|
| Rogen, IQF, MSC | 600-1000 g  | -       | -       | -      | IS       |
| Rogen, IQF, MSC | 1000-1800 g | -       | -       | -      | IS       |

## Heilbutt - Rheinhardtius hippoglossoides

gefangen im Nordwestatlantik FAO 21 / Nordostatlantik FAO 27

| Verarbeitung                             | Sortierung | Einheit   | Gewicht | Glasur | Herkunft |
|--|------------|-----------|---------|--------|----------|
| ganz, ohne Kopf, J-Cut, ausgenommen, IQF | 1-2 kg     | 1 x 20 kg | -       | -      | FO       |
| ganz, ohne Kopf, J-Cut, ausgenommen, IQF | 2-3 kg     | 1 x 20 kg | -       | -      | FO       |
| ganz, ohne Kopf, J-Cut, ausgenommen, IQF | 3+ kg      | 1 x 20 kg | -       | -      | FO       |

## Heringe - Clupea harengus

gefangen im Nordostatlantik FAO 27

| Verarbeitung                         | Sortierung   | Einheit   | Gewicht | Glasur | Herkunft |
|--------------------------------------|--------------|-----------|---------|--------|----------|
| rund, block-tiefgefroren, MSC        | 250+ g       | 1 x 20 kg | -       | -      | NO       |
| rund, block-tiefgefroren, MSC        | 300+ g       | 1 x 20 kg | -       | -      | NO       |
| Filet, ohne Haut, VAC, MSC           | ca. 40-70 g  | 1 x 20 kg | -       | -      | NO/IS    |
| Filet, ohne Haut, VAC, MSC           | ca. 50-80 g  | 1 x 20 kg | -       | -      | NO/IS    |
| Filet, ohne Haut, VAC, MSC           | ca. 60-90 g  | 1 x 20 kg | -       | -      | NO/IS    |
| Lappen, block-tiefgefroren, VAC, MSC | 4-7 Stk./kg  | 1 x 20 kg | -       | -      | NO/IS    |
| Lappen, block-tiefgefroren, VAC, MSC | 5-8 Stk./kg  | 1 x 20 kg | -       | -      | NO/IS    |
| Lappen, block-tiefgefroren, VAC, MSC | 6-10 Stk./kg | 1 x 20 kg | -       | -      | NO/IS    |
| Lappen, block-tiefgefroren           | 8-12 Stk./kg | 1 x 20 kg | -       | -      | NO/IS    |

# Räucherrohwaren

## Makrelen - Scomber scombrus

gefangen im Nordostatlantik FAO 27

| Verarbeitung                             | Sortierung | Einheit   | Gewicht | Glasur | Herkunft |
|--|------------|-----------|---------|--------|----------|
| ganz, geschlachtet, blockgefroren        | 400-600 g  | 1 x 20 kg | -       | IE     |          |
| ganz, rund, blockgefroren                | 300-500 g  | 1 x 20 kg | -       | IE     |          |
| ganz, rund, blockgefroren                | 400-600 g  | 1 x 20 kg | -       | IE     |          |
| ganz, rund, blockgefroren                | 600+ g     | 1 x 20 kg | -       | NO     |          |
| Filet, handgeschnitten, interleaved, MSC | 100-150 g  | 1 x 20 kg | -       | IE     |          |
| Filet, handgeschnitten, interleaved, MSC | 150+ g     | 1 x 20 kg | -       | IE     |          |
| Filet, IQF                               | 130-150 g  | 1 x 12 kg | -       | NO     |          |
| Filet, IQF                               | 150-170 g  | 1 x 12 kg | -       | NO     |          |

## Rotbarsch - Sebastes norvegicus/marinus

gefangen im Nordostatlantik FAO 27

| Verarbeitung  | Sortierung | Einheit  | Gewicht | Glasur | Herkunft |
|---|------------|----------|---------|--------|----------|
| ganz, ohne Kopf, J-Cut, ausgenommen, blockgefroren, MSC | 300-500 g  | 3 x 7 kg | -       | IS     |          |
| ganz, ohne Kopf, J-Cut, ausgenommen, blockgefroren, MSC | 500-700 g  | 3 x 7 kg | -       | IS     |          |
| ganz, ohne Kopf, J-Cut, ausgenommen, blockgefroren, MSC | 700+ g     | 3 x 7 kg | -       | IS     |          |

## Sprotten - Sprattus sprattus

gefangen im Nordostatlantik FAO 27

| Verarbeitung              | Sortierung    | Einheit   | Gewicht | Glasur | Herkunft |
|---------------------------|---------------|-----------|---------|--------|----------|
| ganz, rund, blockgefroren | 45-55 Stk./kg | 1 x 20 kg | -       | IE     |          |
| ganz, rund, blockgefroren | 60-80 Stk.    | 1 x 20 kg | -       | IE     |          |

## Wildlachs - Oncorhynchus spp.

gefangen im Nordwestpazifik FAO 61

| Verarbeitung   | Sortierung | Einheit     | Gewicht | Glasur | Herkunft |
|--|------------|-------------|---------|--------|----------|
| Coho, ohne Kopf, ausgenommen, troll                        | 6-9 lbs    | 1 x 22,7 kg | -       | US     |          |
| Redking, ohne Kopf, ausgenommen, troll                     | 7-11 lbs   | 1 x 22,7 kg | -       | US     |          |
| Redking, ohne Kopf, ausgenommen, troll                     | 11-18 lbs  | 1 x 68,1 kg | -       | US     |          |
| Keta-Lachs/Silverbright, ganz, ohne Kopf, ausgenommen, IQF | 6-9 lbs    | 1 x 22,7 kg | -       | US     |          |
| Keta-Lachs/Silverbright, ganz, ohne Kopf, ausgenommen, IQF | 9-12 lbs   | 1 x 45,4 kg | -       | US     |          |
| Sockeye, ganz, ohne Kopf, ausgenommen, net, IQF            | 6+ lbs     | 1 x 22,7 kg | -       | US     |          |

## Zuchtlachs - Salmo salar

aus Aquakultur in Chile

| Verarbeitung                | Sortierung | Einheit   | Gewicht | Glasur | Herkunft |
|-----------------------------|------------|-----------|---------|--------|----------|
| Filet, Premium, Trim D, IQF | 2-3 lbs    | 1 x 15 kg | -       | CL     |          |
| Filet, Premium, Trim D, IQF | 3-4 lbs    | 1 x 15 kg | -       | CL     |          |
| Filet, Premium, Trim D, IQF | 4-5 lbs    | 1 x 25 kg | -       | CL     |          |

# Spezialitäten

## Alaska-Königskrabben - *Paralithodes camtschaticus*

gefangen im Nordostatlantik FAO 27

| Verarbeitung                                    | Sortierung | Einheit    | Gewicht | Glasur | Herkunft |
|---|------------|------------|---------|--------|----------|
| Scheren Single, gekocht, IQF                    | 100+ g     | 5 x 1 kg   | komp.   | NO     |          |
| Beine und Scheren, gekocht, IQF                 | 150-200 g  | 1 x 5 kg   | 10%     | NO     |          |
| Beine und Scheren, gekocht, IQF, 3L (900-1100g) | 900-1100 g | 1 x 2,5 kg | -       | ID     |          |

## Louisiana-Flußkrebs - *Procambarus clarkii*

aus Binnenfischerei in China

| Verarbeitung                           | Sortierung      | Einheit   | Gewicht | Glasur | Herkunft |
|--|-----------------|-----------|---------|--------|----------|
| Schwanzfleisch, gekocht, blockgefroren | U-100 Stk./lb   | 6 x 2 kg  | -       | CN     |          |
| Schwanzfleisch, gekocht, blockgefroren | 100-150 Stk./lb | 6 x 2 kg  | -       | CN     |          |
| Schwanzfleisch, gekocht, blockgefroren | 150-200 Stk./lb | 6 x 2 kg  | -       | CN     |          |
| Schwanzfleisch, gekocht, IQF           | 100-200 Stk./lb | 10 x 1 kg | 20%     | CN     |          |

## Frutti di Mare

aus Aquakultur in Thailand/Vietnam, gefangen im Östlichen Indischen Ozean FAO 57 / Westlichen Pazifischen Ozean FAO 71 / Südostpazifik FAO 87

| Verarbeitung  | Sortierung | Einheit   | Gewicht | Glasur | Herkunft |
|---|------------|-----------|---------|--------|----------|
| Meeresfrüchtecocktail, blanchiert, IQF                    | -          | 10 x 1 kg | 10%     | VN     |          |
| Meeresfrüchtecocktail, blanchiert, IQF, "Cape Gourmet"    | -          | 10 x 1 kg | 20%     | VN     |          |
| Meeresfrüchtecocktail, blanchiert, IQF, "Rassau Mischung" | -          | 10 x 1 kg | 20%     | VN     |          |
| Meeresfrüchtecocktail, gekocht, IQF, "Rassau Mischung"    | -          | 10 x 1 kg | 20%     | VN     |          |
| Meeresfrüchtecocktail, gekocht, IQF, "Rassau Mischung"    | -          | 10 x 1 kg | 20%     | TH     |          |

## Geriffelte Mangrovenkrabbe - *Scylla serrata*

aus Aquakultur in Bangladesch/Thailand

| Verarbeitung              | Sortierung       | Einheit   | Gewicht | Glasur | Herkunft |
|---------------------------|------------------|-----------|---------|--------|----------|
| ganz, roh, Softshell, IWP | 12-13 Stk./kg    | 10 x 1 kg | 20%     | BD     |          |
| ganz, roh, Softshell, IQF | PRIME 14 Stk./kg | 10 x 1 kg | -       | BD     |          |

## Hummer - *Homarus americanus*

gefangen im Nordwestatlantik FAO 21

| Verarbeitung                     | Sortierung | Einheit             | Gewicht | Glasur | Herkunft |
|----------------------------------|------------|---------------------|---------|--------|----------|
| gekocht, ganz, im Netz, MSC      | 300-350 g  | 1 x 4,54 kg         | -       | CA     |          |
| gekocht, ganz, im Netz, MSC      | 350-400 g  | 1 x 4,54 kg         | -       | CA     |          |
| gekocht, ganz, im Eismantel, MSC | 350 g      | 10 x 1 Stk.         | -       | CA     |          |
| gekocht, ganz, im Eismantel, MSC | 400 g      | 10 x 1 Stk.         | -       | CA     |          |
| HPP, roh, ganz, IQF, MSC         | 400-450 g  | 12 Stk./ca. 5,1 kg  | -       | CA     |          |
| HPP, roh, ganz, IQF, MSC         | 428-450 g  | 11 Stk./ ca. 4,8 kg | -       | CA     |          |
| HPP, roh, ganz, IQF, MSC         | 500-550 g  | 10 Stk./ ca. 5,3 kg | -       | CA     |          |
| HPP, roh, ganz, IQF, MSC         | 550-600 g  | 8 Stk./ca. 4,6 kg   | -       | CA     |          |
| HPP, roh, ganz, IQF, MSC         | 566-680 g  | 1 x 4,54 kg         | -       | CA     |          |
| HPP, roh, ganz, IQF, MSC         | 680-795 g  | 1 x 4,54 kg         | -       | CA     |          |

# Spezialitäten

## Hummer - Homarus americanus

gefangen im Nordwestatlantik FAO 21

| Verarbeitung  | Sortierung | Einheit      | Gewicht | Glasur | Herkunft |
|---|------------|--------------|---------|--------|----------|
| Schwänze, roh, mit Schale, IQF, MSC                           | 4-5 oz     | 1 x 4,54 kg  | -       | CA     |          |
| Schwänze, roh, mit Schale, IQF, MSC                           | 5-6 oz     | 1 x 4,54 kg  | -       | CA     |          |
| Schwänze, roh, mit Schale, IQF, MSC                           | 6-7 oz     | 1 x 4,54 kg  | -       | CA     |          |
| Schwänze, roh, mit Schale, IQF, MSC                           | 7-8 oz     | 1 x 4,54 kg  | -       | CA     |          |
| HPP, roh, halbiert, mit eingel. Arm-/Scherenfl., VAC IQF, MSC | 175-200 g  | 1 x 4,54 kg  | -       | CA     |          |
| HPP, roh, halbiert, mit eingel. Arm-/Scherenfl., VAC IQF, MSC | 200-250 g  | 1 x 4,54 kg  | -       | CA     |          |
| blanch., halbiert, mit eingel. Arm-/Scherenfl., IWP IQF, MSC  | 190 g      | 1 x 9,53 kg  | -       | CA     |          |
| HPP, Scheren- und Gelenkfleisch, roh, VAC, MSC                | CK -       | 12 x 1 lb    | -       | CA     |          |
| HPP, Scheren- und Gelenkfleisch, roh, VAC, MSC                | CKT -      | 1 x 4,54 kg  | -       | CA     |          |
| Scheren- und Gelenkfleisch, gekocht, VAC, MSC                 | CK -       | 6 x 907 g    | -       | CA     |          |
| Scheren- und Gelenk- und Beinfleisch, gekocht, VAC, MSC       | CKL -      | 6 x 907 g    | -       | CA     |          |
| HPP, Schwanzfleisch, roh, VAC IQF, MSC                        | 3-4 oz     | 1 x 4,54 kg  | -       | CA     |          |
| Grieß, gekocht, VAC, MSC                                      | --         | 5 x 6 lbs    | -       | CA     |          |
| Karkassen, roh, IQF, MSC                                      | --         | 1 x 4,54 kg  | -       | CA     |          |
| Karkassen, roh, IQF, MSC                                      | --         | 1 x 11,34 kg | -       | CA     |          |

## Kaisergranaten/Scampis - Nephrops norvegicus

gefangen im Nordostatlantik FAO 27

| Verarbeitung              | Sortierung    | Einheit   | Gewicht | Glasur | Herkunft |
|---------------------------|---------------|-----------|---------|--------|----------|
| ganz, roh, IQF, landfrost | 2-4 Stk./kg   | 12 x 1 kg | 20%     | DK     |          |
| ganz, roh, IQF, landfrost | 8-12 Stk./kg  | 12 x 1 kg | 20%     | DK     |          |
| ganz, roh, IQF, landfrost | 17-20 Stk./kg | 12 x 1 kg | 20%     | DK     |          |
| ganz, roh, IQF, seefrost  | 17-20 Stk./kg | 12 x 1 kg | 20%     | DK     |          |
| Karkassen, roh, IQF       | --            | 1 x 4 kg  | -       | FR     |          |

## Langustenschwänze - Panulirus argus

gefangen im Mittleren Westatlantik FAO 31

| Verarbeitung | Sortierung | Einheit     | Gewicht | Glasur | Herkunft |
|--------------|------------|-------------|---------|--------|----------|
| roh, IQF     | 10-12 oz   | 1 x 5 kg    | -       | CU     |          |
| roh, IQF     | 10-12 oz   | 4 x 5 kg    | -       | CU     |          |
| roh, IQF     | 10-12 oz   | 1 x 4,54 kg | -       | NI     |          |
| roh, IQF     | 10-12 oz   | 1 x 4,54 kg | -       | BS     |          |
| roh, IQF     | 14-16 oz   | 1 x 5 kg    | -       | CU     |          |
| roh, IQF     | 14-16 oz   | 4 x 5 kg    | -       | CU     |          |
| roh, IQF     | 16-20 oz   | 1 x 4,54 kg | -       | BS     |          |
| roh, IQF     | 16-20 oz   | 4 x 4,54 kg | -       | BS     |          |
| roh, IQF     | 20-24 oz   | 1 x 5 kg    | -       | CU     |          |

# Spezialitäten

## Surimi-Krebsfleischimitat

gekocht

| Verarbeitung                                | Sortierung | Einheit    | Gewicht | Glasur | Herkunft |
|---|------------|------------|---------|--------|----------|
| Bites, Paprika, Surimi (35%), VAC, MSC      | 1,5 cm     | 4 x 2,5 kg | -       | PL     |          |
| Chunks, Surimi (35%), IQF                   | ca. 3,0 cm | 10 x 1 kg  | -       | PL     |          |
| Chunks, Surimi (30,6%), IQF, MSC            | ca. 4,0 cm | 10 x 1 kg  | -       | PL     |          |
| Shrimps, Paprika, Surimi (41%), IQF, MSC    | ca. 25 g   | 10 x 1 kg  | -       | TH     |          |
| Sticks, Paprika, Surimi (31%), IWP VAC, MSC | 8,5 cm     | 20 x 500 g | -       | PL     |          |
| Sticks, Paprika, Surimi (31%), IWP VAC, MSC | 18,0 cm    | 10 x 1 kg  | -       | PL     |          |
| Sticks, Paprika, Surimi (30,6%), IQF, MSC   | 18 cm      | 10 x 1 kg  | -       | PL     |          |
| Sticks, rot, Surimi (25%), VAC IWP          | 7,0 cm     | 20 x 500 g | -       | PL     |          |

## Wakame/Seegalgensalat - Undaria pinnatifida

aus Aquakultur in Taiwan

| Verarbeitung                                   | Sortierung | Einheit   | Gewicht | Glasur | Herkunft |
|--|------------|-----------|---------|--------|----------|
| mariniert, mit Sesam, VAC                      | -          | 12 x 1 kg | -       | TW     |          |
| mariniert, mit Sesam, ohne AZO Farbstoffe, VAC | -          | 12 x 1 kg | -       | TW     |          |

# Weichtiere

## Grünschalenmuscheln - Perna canaliculus

aus Aquakultur in Neuseeland / im Südwestpazifik FAO 81

| Verarbeitung                        | Sortierung    | Einheit | Gewicht    | Glasur | Herkunft |
|-------------------------------------|---------------|---------|------------|--------|----------|
| 1/2 Schale, blanchiert, medium, IQF | 30-45 Stk./kg |         | 12 x 800 g | -      | NZ       |

## Große Pilgermuschel - Pecten maximus

gefangen im Nordostatlantik FAO 27

| Verarbeitung                               | Sortierung    | Einheit | Gewicht   | Glasur | Herkunft |
|--|---------------|---------|-----------|--------|----------|
| Fleisch, roh, mit Rogen, IQF, King Scallop | 08-12 Stk./lb |         | 10 x 1 kg | 20%    | GB       |

## Japanische Kammmuschel - Mizupecten/Patinopecten yessoensis

gefangen im Nordwestpazifik FAO 61

| Verarbeitung   | Sortierung    | Einheit | Gewicht   | Glasur | Herkunft |
|--|---------------|---------|-----------|--------|----------|
| Fleisch, roh, ohne Rogen, IQF, MSC                     | U-10 Stk./lb  |         | 10 x 1 kg | 10%    | JP/NL    |
| Fleisch, roh, ohne Rogen, IQF, MSC                     | U-10 Stk./lb  |         | 10 x 1 kg | 10%    | US       |
| Fleisch, roh, ohne Rogen, im Beutel, IQF               | U-10 Stk./lb  |         | 10 x 1 kg | 20%    | JP       |
| Fleisch, roh, ohne Rogen, im Beutel, IQF               | U-10 Stk./lb  |         | 10 x 1 kg | 20%    | US       |
| Fleisch, roh, ohne Rogen, im Beutel, IQF, MSC          | 10-20 Stk./lb |         | 10 x 1 kg | 10%    | IN       |
| Fleisch, roh, ohne Rogen, im Becher, tiefgefroren, MSC | 10-20 Stk./lb |         | 6 x 1 kg  | -      | IN       |
| Fleisch, roh, ohne Rogen, IQF, MSC                     | 10-20 Stk./lb |         | 10 x 1 kg | 20%    | IN       |

## Miesmuscheln - Mytilus chilensis/galloprovincialis

aus Aquakultur in Chile / im Südostpazifik FAO 87

| Verarbeitung                     | Sortierung      | Einheit | Gewicht   | Glasur | Herkunft |
|----------------------------------|-----------------|---------|-----------|--------|----------|
| ganz, gekocht, VAC IQF           | 40-60 Stk.      |         | 5 x 1 kg  | -      | CL       |
| Fleisch, gekocht, IQF            | 100-200 Stk./kg |         | 10 x 1 kg | 10%    | CL       |
| Fleisch, gekocht, IQF            | 200-300 Stk./kg |         | 10 x 1 kg | 10%    | CL       |
| Fleisch, gekocht, IQF            | 300-500 Stk./kg |         | 10 x 1 kg | 10%    | CL       |
| Fleisch, paniert (35%), IQF, ASC | 200-300 Stk./kg |         | 5 x 1 kg  | -      | CL/NL    |

## Venusmuscheln - Meretrix Lyrata

gefangen im Nordwestpazifik FAO 61

| Verarbeitung                      | Sortierung      | Einheit | Gewicht    | Glasur | Herkunft |
|-----------------------------------|-----------------|---------|------------|--------|----------|
| halbe Schale, gekocht, IQF        | 60-90 Stk./Btl. |         | 12 x 800 g | -      | VN       |
| ganz, weiße Schale, gekocht, IQF  | 40-60 Stk./kg   |         | 10 x 1 kg  | -      | VN       |
| ganz, braune Schale, gekocht, IQF | 40-60 Stk./kg   |         | 10 x 1 kg  | -      | VN       |
| ganz, braune Schale, gekocht, IQF | 60-80 Stk./kg   |         | 10 x 1 kg  | -      | VN       |

## Patagonischer Tintenfisch - Loligo gahi/ex patagonica

gefangen im Südwestatlantik FAO 41

| Verarbeitung   | Sortierung | Einheit | Gewicht         | Glasur | Herkunft |
|--|------------|---------|-----------------|--------|----------|
| ganz, roh, rund, C4L, block-tiefgefroren                 | 9-13 cm    |         | 12 x 1 kg       | -      | ES       |
| ganz, roh, rund, C4L, block-tiefgefroren                 | 9-13 cm    |         | 1 x ca. 5 kg    | -      | ES       |
| ganz, roh, rund, C4L, block-tiefgefroren                 | 12-14 cm   |         | 1 x ca. 5,23 kg | -      | FK/ES    |
| ganz, roh, mit Haut, gereinigt, C4L, block-tiefgefroren  | 9-13 cm    |         | 8 x 1 kg        | 10%    | FK       |
| ganz, roh, ohne Haut, gereinigt, C4L, block-tiefgefroren | 9-13 cm    |         | 8 x 1 kg        | 10%    | FK       |

# Weichtiere

## Pfeilkalmar - *Nototodarus sloani*

gefangen im Südwestpazifik FAO 81

| Verarbeitung                               | Sortierung   | Einheit | Gewicht  | Glasur | Herkunft |
|--|--------------|---------|----------|--------|----------|
| Tuben, roh, mit Kopf, m.H., gereinigt, IQF | U-5 Stk./kg  |         | 2 x 5 kg | 20%    | GR       |
| Tuben, roh, mit Kopf, o.H., gereinigt, IQF | U-10 Stk./kg |         | 3 x 5 kg | 20%    | GR       |

## Pulpo - *Octopus membranaceus*

gefangen im Westlichen Indischen Ozean FAO 51 / Westlichen Pazifischen Ozean FAO 71

| Verarbeitung                               | Sortierung    | Einheit | Gewicht   | Glasur | Herkunft |
|--|---------------|---------|-----------|--------|----------|
| roh, mit Kopf, gereinigt, flowerstyle, IQF | 10-20 Stk./kg |         | 10 x 1 kg | 20%    | IN       |
| roh, mit Kopf, gereinigt, flowerstyle, IQF | 40-60 Stk./kg |         | 10 x 1 kg | 20%    | VN       |

## Pulpo - *Octopus vulgaris*

gefangen im Nordostatlantik FAO 27 / im Mittleren Ostatlantik FAO 34

| Verarbeitung                  | Sortierung     | Einheit | Gewicht          | Glasur | Herkunft |
|-------------------------------|----------------|---------|------------------|--------|----------|
| roh, mit Kopf, gereinigt, IQF | 1-2 kg/Stk.    |         | 1 x ca. 10,77 kg | 10%    | ES       |
| roh, mit Kopf, gereinigt, IWP | 1-2 kg/Stk.    |         | 1 x ca. 15 kg    | -      | ES       |
| roh, mit Kopf, gereinigt, IWP | 2-3 kg/Stk.    |         | 1 x ca. 15 kg    | -      | PT       |
| roh, mit Kopf, gereinigt, IWP | 3-4 kg/Stk.    |         | 1 x ca. 15 kg    | -      | PT       |
| roh, mit Kopf, gereinigt, IWP | 4+ kg/Stk.     |         | 1 x ca. 14 kg    | -      | PT       |
| Tentakeln, gekocht, VAC       | 12-16 Stk./kg  |         | 10 x 1 kg        | -      | MA       |
| Tentakeln, gekocht, VAC       | 70-120 g/Stk.  |         | 10 x 250 g Tray  | -      | ES       |
| Tentakeln, gekocht, VAC IWP   | 100-150 g/Stk. |         | 1 x 3 kg         | -      | MA       |
| Tentakeln, gekocht, VAC IWP   | 200-260 g/Stk. |         | 1 x 4,5 kg       | -      | MR       |

## Sepia - *Sepia pharaonis*

gefangen im Westlichen Indischen Ozean FAO 51

| Verarbeitung                  | Sortierung    | Einheit | Gewicht   | Glasur | Herkunft |
|-------------------------------|---------------|---------|-----------|--------|----------|
| roh, mit Kopf, gereinigt, IQF | U-10 Stk./kg  |         | 10 x 1 kg | 20%    | ID       |
| roh, mit Kopf, gereinigt, IQF | 10-20 Stk./kg |         | 10 x 1 kg | 20%    | IN       |
| roh, mit Kopf, gereinigt, IQF | 40-60 Stk./kg |         | 10 x 1 kg | 20%    | IN       |

## Tintenfisch - *Dosidicus gigas*

gefangen im Südostpazifik FAO 87

| Verarbeitung                         | Sortierung    | Einheit | Gewicht   | Glasur | Herkunft |
|--------------------------------------|---------------|---------|-----------|--------|----------|
| Tentakeln, in Scheiben, gekocht, IQF | 1,5-3 cm      |         | 7 x 1 kg  | 20%    | PE/ES    |
| Tentakeln, roh, ganz, gereinigt, IQF | 0,5-1 kg/Stk. |         | 1 x 10 kg | 20%    | ES       |

# Weichtiere

## Tintenfisch - *Illex argentinus*

gefangen im Südwestatlantik FAO 41

| Verarbeitung                          | Sortierung   | Einheit   | Gewicht | Glasur | Herkunft |
|---------------------------------------|--------------|-----------|---------|--------|----------|
| Tuben, roh, ohne Kopf, gereinigt, IQF | U-5 Stk./kg  | 10 x 1 kg | 20%     | CN     |          |
| Tuben, roh, ohne Kopf, gereinigt, IQF | U-5 Stk./kg  | 10 x 1 kg | 30%     | CN     |          |
| Tuben, roh, ohne Kopf, gereinigt, IQF | U-10 Stk./kg | 10 x 1 kg | 20%     | CN     |          |
| Tuben, roh, ohne Kopf, gereinigt, IQF | U-10 Stk./kg | 10 x 1 kg | 30%     | CN     |          |
| Ringe, roh, IQF                       | 3-7 cm       | 10 x 1 kg | 30%     | CN     |          |

## Tintenfisch - *Loligo chinensis/duvaucelli*

gefangen im Westlichen Indischen Ozean FAO 51 / Östlichen Indischen Ozean FAO 57/ Westlichen Pazifischen Ozean FAO 71

| Verarbeitung   | Sortierung    | Einheit   | Gewicht | Glasur | Herkunft |
|--|---------------|-----------|---------|--------|----------|
| Tuben, roh, ohne Kopf, gereinigt, block-tiefgefroren | 11-20 Stk./kg | 6 x 2 kg  | 20%     | IN     |          |
| Tuben, roh, ohne Kopf, gereinigt, block-tiefgefroren | 11-20 Stk./kg | 6 x 2 kg  | 20%     | TH     |          |
| Tuben, roh, ohne Kopf, gereinigt, block-tiefgefroren | 21-40 Stk./kg | 6 x 2 kg  | 20%     | TH     |          |
| Tuben, roh, ohne Kopf, gereinigt, IQF                | 21-40 Stk./kg | 10 x 1 kg | 20%     | TH     |          |
| Tuben, roh, mit Kopf, gereinigt, block-tiefgefroren  | U-10 Stk./kg  | 6 x 2 kg  | 20%     | TH     |          |
| Tuben, roh, mit Kopf, gereinigt, block-tiefgefroren  | 11-20 Stk./kg | 6 x 2 kg  | 20%     | TH     |          |

# Convenience

## Alaska Seelachs - Theragra chalcogramma

gefangen im Nordwestpazifik FAO 61 / Nordostpazifik FAO 67

| Verarbeitung  | Sortierung | Einheit  | Gewicht | Glasur | Herkunft |
|---|------------|----------|---------|--------|----------|
| Portionen, roh, paniert in Knusperpanade, 65% Fisch, IQF, MSC   | 150 g      | 1 x 6 kg | -       | DE     |          |
| Portionen, roh, paniert in Cornflakes, 65% Fisch, IQF, MSC      | 150 g      | 1 x 6 kg | -       | DE     |          |
| Portionen, paniert in Cornflakes, vorgebr., 65% Fisch, IQF, MSC | 100 g      | 1 x 6 kg | -       | DE     |          |
| Portionen, paniert, vorgebacken, 65% Fisch, IQF, MSC            | 160 g      | 1 x 6 kg | -       | DE     |          |
| Portionen, im Backteig, vorgebacken, 65% Fisch, IQF, MSC        | 170 g      | 1 x 6 kg | -       | DE     |          |
| Portionen, paniert, vorgebacken, 65% Fisch, IQF, MSC            | 190 g      | 1 x 6 kg | -       | DE     |          |
| Portionen/Kibbelinge, roh, paniert im Backteig, IQF, MSC        | 20 g       | 1 x 3 kg | -       | NL     |          |

## Pazifische Scholle - Lepidopsetta bilineata und/oder polyxystra

zu 60% bestehend aus Pazifischen Schollenfilet

| Verarbeitung                                  | Sortierung | Einheit  | Gewicht | Glasur | Herkunft |
|---|------------|----------|---------|--------|----------|
| Doppelfilet, roh, paniert, ohne schwarze Haut | 180-200 g  | 1 x 5 kg | -       | CN/NL  |          |

## Fischfrikadellen

zu 51% bestehend aus Seefisch (Alaska-Seelachs, Seelachs, Seehecht, Kabeljau, Wildlachs)

| Verarbeitung  | Sortierung | Einheit   | Gewicht | Glasur | Herkunft |
|---|------------|-----------|---------|--------|----------|
| fein zerkl. Seefisch, roh, paniert, geformt, herhaft gewürzt, IQF | 75 g       | 80 x 75 g | -       | DE     |          |

## White Tiger Garnelen - Litopenaeus vannamei

aus Aquakultur in Vietnam / gefangen im Westlichen Pazifischen Ozean FAO 71

| Verarbeitung   | Sortierung         | Einheit              | Gewicht | Glasur | Herkunft |
|--|--------------------|----------------------|---------|--------|----------|
| PND, roh, pan., 40/60%, m. Schw., "Torpedo style", IQF             | 26-30 Stk./lb      | 10 x 1 kg            | -       | VN     |          |
| PND, roh, pan., 40/60%, m. Schw., "Torpedo style", Schachtelpreis  | 26-30 Stk./lb      | 10 x 800 g           | -       | VN     |          |
| PND, roh, pan., 40/60%, m. Schw., "Butterfly style", IQF           | 26-30 Stk./lb      | 10 x 1 kg            | -       | VN     |          |
| geschält, gekocht, m. Schw., mit Fischpaste, im Kartoffelnest, IQF | 25 g/Stk.          | 5 x 1 kg (2 x 500 g) | -       | VN     |          |
| geschält, gekocht, m. Schw., mit Fischpaste, im Kartoffelnest, IQF | 30 g/Stk.          | 10 x 300 g           | -       | VN     |          |
| PND, roh, pan. im Backteig, 45/55%, IQF, "Scampi Fritti"           | 70-90 Stk.         | 8 x 1 kg             | -       | ES     |          |
| Spieße, PND, roh, in Kräutermarinade, IQF                          | 2er Sp. á ca. 20 g | 10 x 1 kg            | -       | VN     |          |
| vorfrittig, "Tempurateig", m. Schw., 60/40 %                       | 08-12 Stk./lb      | 10 x 1 kg            | -       | VN     |          |

## Tintenfisch - Dosidicus gigas

gefangen im Südostpazifik FAO 87

| Verarbeitung   | Sortierung | Einheit  | Gewicht | Glasur | Herkunft |
|--|------------|----------|---------|--------|----------|
| Streifen, roh, paniert (30%), IQF, "Rabas Empanadas" | -          | 5 x 1 kg | -       | ES     |          |

## Tintenfisch - Illex argentinus

gefangen im Südwestatlantik FAO 42

| Verarbeitung  | Sortierung | Einheit  | Gewicht | Glasur | Herkunft |
|---|------------|----------|---------|--------|----------|
| Ringe, vorgeb. im Backteig (60 %), IQF                            | -          | 6 x 1 kg | -       | ES     |          |
| gepr., vorgeb. im Backteig 60%, 40% Ring (Fisch+Tintenfisch), IQF | -          | 8 x 1 kg | -       | ES     |          |

# Abkürzungsverzeichnis und Adressen

## Länderkürzel gemäß ISO-3166-1

### ALPHA-2:

| Kürzel | Land                              |
|--------|-----------------------------------|
| AR     | Argentinien                       |
| BD     | Bangladesch                       |
| BS     | Bahamas                           |
| CA     | Kanada                            |
| CL     | Chile                             |
| CN     | Volksrepublik China               |
| CU     | Kuba                              |
| DE     | Deutschland                       |
| DK     | Dänemark                          |
| ES     | Spanien                           |
| FK     | Falklandinseln                    |
| FO     | Färöer                            |
| FR     | Frankreich                        |
| GB     | Vereinigtes Königreich            |
| GM     | Gambia                            |
| GL     | Grönland                          |
| GR     | Griechenland                      |
| IE     | Irland                            |
| ID     | Indonesien                        |
| IN     | Indien                            |
| IS     | Island                            |
| JP     | Japan                             |
| KZ     | Kasachstan                        |
| LT     | Litauen                           |
| MA     | Marokko                           |
| MR     | Mauretanien                       |
| NA     | Namibia                           |
| NI     | Nicaragua                         |
| NL     | Niederlande                       |
| NO     | Norwegen                          |
| NZ     | Neuseeland                        |
| PE     | Peru                              |
| PL     | Polen                             |
| PT     | Portugal                          |
| RU     | Russland                          |
| SN     | Senegal                           |
| TH     | Thailand                          |
| TR     | Türkei                            |
| TW     | Taiwan                            |
| UA     | Ukraine                           |
| US     | Vereinigte Staaten                |
| VN     | Vietnam                           |
| ZA     | Südafrika                         |
| XX/YY  | Produktionsland/Verarbeitungsland |

### Sonstige Kürzel:

| Kürzel   | Bedeutung  |
|----------|--|
| Abschn.  | Abschnitte   |
| BLK      | block-tiefgefroren   |
| CPND     | <i>cooked, peeled and deveined</i> - in Schale gekocht           |
| CK       | <i>claw and knuckle</i>  |
| eingel.  | eingelegt  |
| HPP      | <i>high pressure</i>   |
| IQF      | <i>individually quick frozen</i> - einzeln tiefgefroren          |
| IWP      | <i>individually wrap packed</i> - einzeln eingepackt             |
| IWP VAC  | einzeln eingewickelt, vakuumverpackt, tiefgefroren               |
| komp.    | kompensiert  |
| m.H.     | mit Haut   |
| 80% NTW  | <i>80% net weight</i> - 80% Nettogewicht                         |
| 100% NTW | <i>100% net weight</i> - 100% Nettogewicht                       |
| o.H.     | ohne Haut  |
| pbi      | <i>pin bone in</i> - mit Stehgräten                              |
| pbo      | <i>pin bone out</i> - ohne Stehgräten                            |
| PND      | <i>peeled and deveined</i> - geschält und entdarmt               |
| PNDC     | <i>peeled and deveined, cooked</i> - geschält, entdarmt, gekocht |
| Prem.    | Premium  |
| rotfl.   | rotfleischig   |
| m. Schw. | mit Schwanzsegment   |
| Sp.      | Spieße   |
| Stk.     | Stück  |
| TCK      | <i>tail, claw and knuckle</i>                                    |
| TIFI     | Tintenfisch  |
| VAC      | vakuumverpackt, tiefgefroren                                     |
| VAC IQF  | vakuumverpackt, einzeln tiefgefroren                             |
| VAC IWP  | einzeln vakuumverpackt, tiefgefroren                             |
| vorgeb.  | vorgebacken  |
| vorgebr. | vorgebraten  |
| zerkl.   | zerkleinert  |
| zug.     | zugesetzt  |

### Büro:

Virchowstraße 17

22767 Hamburg

Mo.-Do.: 8.00 - 17.00 Uhr

Fr.: 8.00 - 15:30 Uhr

### Lager:

NORDFROST GmbH & Co. KG

Trettastraße 22

Mo.-Fr.: 7.00 - 15:30 Uhr